

**KLINIČKI PUT****AKUTNA UPALA LARINKSA**

Ime (ime oca) i prezime pacijenta		Bolnički broj	
Datum rođenja:		Tel:	
JMBG:	Spol M <input type="checkbox"/> Ž <input type="checkbox"/>	E-mail:	
Članovi porodice:			
Tel:			

Datum i vrijeme prijema:	Alergije

Uputstvo za popunu obrasca – kliničkog puta / opis kliničkog puta

Svi članovi osoblja dužni su upisati ime, prezime i potpisati se na označenom mjestu, po okončanju aktivnosti za koju su zaduženi. Pored izvršene aktivnosti stavlja se kvačica kao dokaz ili zaokružuje odgovor Da ili Ne. Na nekim mestima potrebno je upisati podatak.

Vrijeme obavljanja aktivnosti se upisuje samo ukoliko se ocijeni da je od značaja da se aktivnosti obave u određeno vrijeme ili u određenim intervalima.

Klinički put se u okviru mogućnosti oslanja na kliničke dokaze. Gdje oni ne postoje, on se oslanja na najbolju kliničku praksu. Unatoč tome klinički put je uputstvo i nije nepromjenljiv. Odstupanje se definiše kao skretanje sa kliničkog puta koje treba razmotriti na narednom sastanku zato što može dovesti do izmjene kliničkog puta ili se od člana tima može zahtijevati da promijeni svoj način rada. Odstupanja treba da su predmet periodične evaluacije tima. Značajno odstupanje se obavezno upisuje u obrazac. Unosi se datum i vrijeme odstupanja i upiše napomena, zašto je došlo do odstupanja. U zavisnosti od prirode odstupanja upisuje se i završetak.

Kod svakog pregleda ispunjavaju se sve kolone anamneze i fizikalnog pregleda.

Ime i prezime pacijenta _____

Uputstvo za pacijenta:

AKUTNA UPALA LARINKSA (LARINGITIS)

Laringitis je upala glasnica u grkljanu koju, prije svega, karakterizira promuklost. Obično se radi o laganoj bolesti koja prolazi za manje od sedam dana.

Simptomi i znaci bolesti:

Osim promuklosti, javlja se grlobolja, suhi kašalj, otežano gutanje i eventualno povišena temperatura. Ponekad se promuklost može nastaviti sedam dana, pa i duže, nakon što je upala izliječena. Osim virusa i bakterija, laringitis može biti uzrokovan i glasnim vikanjem i pjevanjem, kao i boravkom u zadimljenim prostorima.

Dijagnoza i liječenje:

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, pregleda pacijenta, laringoskopije. U terapiji se pacijentu savjetuje da boravi u toploj sa dovoljnom vlažnošću zrak. Daju se topli napitci, antipiretici, vitamini, te lijekovi za suzbijanje kašlja. Za vrijeme terapije pacijent mora šutjeti, a zabranjuju mu se i pušenje i boravak u zadimljenim prostorijama. Budući da su najčešći uzročnici virusi, česta upotreba antibiotika (kao i kod prehlade) dovodi do porasta rezistencije (otpornosti) bakterija na antibiotike.

Skraćenice upotrijebljene u kliničkom putu

GERB	Gastroezofagealna refluksna bolest	CRP	C reaktivni protein
RR	Krvni tlak	IPP	Inhibitori protonske pumpe
Temp	Tjelesna temperatura		
SE	Sedimentacija eritrocita		
Lkc	Leukociti		


Ime i prezime pacijenta _____

Osoblje/Učesnici u kliničkom putu

IME I PREZIME	POZICIJA	DATUM	TELEFON	POTPIS I INICIJALI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Ime i prezime pacijenta _____

Algoritam kliničkog puta



Ime i prezime pacijenta _____

Klinički put – AKUTNA UPALA LARINKSA

Faktori rizika	da	ne		da	ne
Izlaganje hladnoći, prašini, dimu			Bakterijsko oboljenje gornjeg respiratornog trakta		
Prehlada /gripa			GERB		
Vokalna trauma			Upotreba inhalera (astma)		

Kliničke aktivnosti	Prvi pregled	Kontrolni pregled (3.dan)	Završni pregled (7.dan)
	Datum:	Datum:	Datum:

Anamneza	Prvi pregled		Kontrolni pregled		Završni pregled	
	da	ne	da	ne	da	ne
Promuklost						
Potpuni gubitak glasa						
Bol u grlu (osjećaj suhoće i pečenja)						
Bol pri gutanju						
Kašalj						
Otežano disanje						
Povišena temperatura						
Ostali anamnestički podaci						
Anamnestičke podatke uzimao/potpis:						

Ime i prezime pacijenta _____

Fizikalni pregled	Prvi pregled			Kontrolni pregled			Završni pregled			
	RR: Puls: Temp:			RR: Puls: Temp:			RR: Puls: Temp:			
	da	ne	Ostali fizikalni nalazi	da	ne	Ostali fizikalni nalazi	da	ne	Ostali fizikalni nalazi	
Oro-faringoskopija										
Hiperemija sluznice ždrijela										
Indirektna laringoskopija										
Hiperemija glasnica										
Edem glasnica										
Iregularnost u pokretljivosti glasnica										
Opstrukcija dišnog puta										
Endoskopski pregled										
Ostalo										
Fizikalni pregled izveo/potpis:										

Pretrage	Prvi pregled			Kontrolni pregled			Završni pregled		
	da	ne	vrijednost	da	ne	vrijednost	da	ne	vrijednost
Laboratorij									
SE									
Lkc									
CRP									
Mikrobiologija	da	ne	nalaz	da	ne	nalaz	da	ne	nalaz
Bris grla									
Bris nosa									
Ostalo									
Podatke upisao/potpis:									

Ime i prezime pacijenta _____

Dijagnoza	Prvi pregled		Kontrolni pregled		Završni pregled	
			da	ne	da	ne
Odsustvo s posla						
Hospitalizacija						
Razvoj teške simptomatologije						
Akutna respiratorna insuficijencija						
Indicirana hirurška intervencija						
Podatke unosio/ potpis:						

Tretman	Prvi pregled		Kontrolni pregled		Završni pregled	
	Naziv lijeka	Doza	Naziv lijeka	Doza	Naziv lijeka	Doza
Inhalacije						
Potpuni glasovni mir						
Higijensko – dijetetske mjere (hidratacija, ..)						
Mukolitici						
Antihistaminici						
Antibiotska terapija*						
Kortikosteroidi						
Antirefluksni lijekovi – antacidi, IPP						
Ostalo						
Podatke unosio/potpis:						

*Antibiotici nisu indicirani u većini slučajeva akutnog laringitisa, jer je većina virusne etiologije. Međutim, kod visoko-rizičnih pacijenata i onih sa teškim simptomima, preporučuje se administracija antibiotika, obično penicilinskih preparata per os 10 dana, ili azitromicina.

Ime i prezime pacijenta _____

	Prvi pregled		Kontrolni pregled		Završni pregled	
Edukacija	da	ne	da	ne	da	ne
Odstupanja						
Postignuti ciljevi	da	ne	da	ne	da	ne
Poboljšanje kliničke slike						
Poboljšanje lab nalaza						
Izlječenje						
Komentar						
Potpis ljekara i med.sestre	Ljekar: Med.sestra:		Ljekar: Med.sestra:		Ljekar: Med.sestra:	