

KLINIČKI PUT

UPALA PLUĆA

Ime (ime oca) i prezime pacijenta		Bolnički broj
Datum rođenja:		Tel:
JMBG:	Spol M <input type="checkbox"/> Ž <input type="checkbox"/>	E-mail:
Članovi porodice:		
Tel:		

Datum i vrijeme prijema:	Alergije

Uputstvo za popunu obrasca – kliničkog puta / opis kliničkog puta

Klinički put se u okviru mogućnosti oslanja na kliničke dokaze. Gdje oni ne postoje, on se oslanja na najbolju kliničku praksu. Unatoč tome klinički put je uputstvo i nije nepromenljiv. Odstupanje se definiše kao skretanje sa kliničkog puta koje je toliko značajno, da ga je potrebno razmotriti na narednom stručnom sastanku zato što može dovesti do izmjene kliničkog puta ili se od člana tima može zahtijevati da promijeni svoj način rada. Odstupanja treba da su predmet periodične evaluacije tima. Značajno odstupanje se obavezno upisuje u obrazac. Unosi se datum i vrijeme odstupanja i upiše napomena, zašto je došlo do odstupanja. U zavisnosti od prirode odstupanja upisuje se i završetak. Svi članovi osoblja dužni su upisati ime, prezime i potpisati se na označenom mjestu, po okončanju aktivnosti za koju su zaduženi. Kod svakog pregleda ispunjavaju se sve alineje anamneze i fizikalnog pregleda. Pored izvršene aktivnosti stavlja se kvačica () kao dokaz ili zaokružuje odgovor Da ili Ne. Na nekim mestima potrebno je upisati podatak.

Ime i prezime pacijenta _____

Skraćenice upotrijebljene u kliničkom putu

Algoritam kliničkog puta

IZVANBOLNIČKA PNEUMONIJA		KARAKTERISTIKE
PRIMARNA u zdrave osobe bez poticajnih čimbenika SEKUNDARNA bolesnici sa COPB prisutni poticajni čimbenici	ATIPIČNA	Pretežno bolest školske djece i mlađih odraslih ljudi Simptomi: temperatura, mijalgija, glavobolja, suhi kašalj, rijetke komplikacije Auskultacija: često normalna, sitni hropci Liječenje: ambulantno simptomatska terapija: antipiretici, analgetici pp, ; empirijski izbor lijekova: Azitromicin 500 mg x 1 p.o. / 3 dana ili Klaritromicin 500 mg x 2 p.o. / 10 dana ili Doksiciklin 100 mg x 2 p.o. / 10 dana Rtg : nježna mrljasta, neoštro ograničena sjena
	BAKTERIJSKA	Simptomi : visoka temperatura, produktivan kašalj (gnojan), probadanje u prsima, Auskultacija : obilan nalaz Liječenje: ambulantno, simptomatska terapija: antipiretici, analgetici pp, empirijski izbor lijekova: *prokain- penicilin 1,6 mil i.j. i.m. / 10 dana ** Koamoksicilin 1,2 g iv / 10 dana- nakon pada temp 1g x 2 po Cefuroksim 1,5 g x 3 iv / 10 dana- nakon pada temp 500 mg x2 po ili Ceftriakson 2g x 2 iv / 10 dana- nakon pada temp cefiksim 400 mg x 1 po Rtg : homogena ograničena sjena

Ime i prezime pacijenta _____

Osoblje/Učesnici u kliničkom putu

IME I PREZIME	POZICIJA	DATUM	TELEFON	POTPIS I INICIJALI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Ime i prezime pacijenta _____

Klinički put – Upala pluća

Šta je Upala Pluća?

U medicinskoj literaturi nije ujednačena terminologija koja se odnosi na pojedine oblike pneumoničnih inflamcija. Pneumonije su najčešće bolesti u dječijoj dobi. Smatra se da su u 1/4 slučajeva virusne etiologije, 1/3 su nepoznate etiologije, a ostale čine bakterijske pneumonije. U praksi uzročnik pneumonija se pretpostavlja na osnovu uzrasta, epidemiološkog stanja, kliničkog nalaza, radiološkog i hematološkog nalaza i na osnovu odgovara na antibiotku terapiju.

Kako prepoznati Upalu Pluća?

- Zamor, malaksalost, gubitak apetita.
- Kašalj, suh ili produktivan - naporan.
- Blijedilo/ cijanoza.
- Probadanje u prsima.
- Otežano disanje.
- Temperatura

Preventivne mjere!

- Oblačiti se i ponašati u skladu sa vremenskim prilikama.
- Izbjegavati okupljanja na javnim mjestima .
- Provjetravanje zatvorenih prostora .
- Češći boravak izvan gradskih sredina tokom zimskog perioda
- Kvalitetna ishrana, vitamini.

Kako se liječiti?

- Odmor u postelji
- Unošenje tečnosti (čaj, limun, sok)
- Kod kašlja – lijekovi za kašlj.
- Antibiotška terapija
- Klimatsko liječenje
- Fizikalno liječenje

Ime i prezime pacijenta _____

Faktori rizika		da	ne		da	ne		da	ne
Kronične srčane bolesti				Šećerna bolest			Boravak u ustanovu za kroničnu njegu		
Virusna infekcija				Operativni zahvati			Kronično zatajenje bubrega		
Bolesnici s KOPB							Imunokomprimirani bolesnici		
Bolesti jetre							Splenektomija		

Kliničke aktivnosti		Prvi pregled		Kontrolni pregled (3. dan)		Završni pregled (10 dan)	
Datum		Čekanje na pregled		Čekanje na pregled		Čekanje na pregled	
		Čekanje u čekaoni		Čekanje u čekaoni		Čekanje u čekaoni	
Anamneza		da	ne	da	ne	da	ne
ostala anamneza				ostala anamneza			
simptomi	Suh kašalj						
	Produktivan s gnojnim iskašljajem						
	Probadanja u prsima						
	Zaduha						
	Kataralni simptomi						
	Tresavica						
	Opća slabost						

Fizikalni pregled		Prvi pregled		Kontrolni pregled		Završni pregled	
RR	puls						
	Temp						
Ostali fizikalni nalazi							
Tahipnea							
Skraćen plućni zvuk							
Hropci							
Krepitacije							
Muklina							

Laboratorij		Prvi pregled		Kontrolni pregled		Završni pregled	
	vrijednost		vrijednost		vrijednost		vrijednost
LE		RTG					
DKS		* iskašljaj					
SE							
CRP							

Dijagnoza		Prvi pregled		Kontrolni pregled		Završni pregled	
Odsutstvo iz škole							
Pacijent je upućen u bolnicu		da <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	da <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	da <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>
Lijekovi		Inicijali		Inicijali		Inicijali	
Edukacija	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Usmena uputstva		Pisana uputstva					

Postignuti ciljevi		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poboljšanje klin.slike	Poboljšanje lab.nalaza						
Pogoršanje klin.slike	Pogoršanje lab.nalaza						
Komentar							
Potpis ljekara I medicinske sestre							

Ime i prezime pacijenta _____

Odjeljak za navođenje odstupanja od kliničkog puta