

## SPISAK AKTIVNIH KLINIČKIH STUDIJA U KCUS

Br.	STUDIJA	GLAVNI ISTRAŽIVAČ	KLINIKA NA KCUS
1.	ML25399 INTERVENTNA, JEDNOSTRUKA, OTVORENA STUDIJA PROCJENE EFIKASNOSTI, SIGURNOSTI I KOMPLIJANSE ZA TRETMAN SA INTRAVENSKIM IBANDRONATOM (BONVIVA) U SVAKODNEVNOJ PRAKSI TRETMANA POSTMENOPAUZALNE OSTEOPOROZE KOD PACIJENATA KOJI RANIJE NISU PRIMALI BISFOSFONATE	Prof.dr. Elma Kučukalić Selimović	Klinika za nuklearnu medicinu
2.	WA25204/B ISPITIVANJE KLINIČKIH ISHODA KOJIM SE PROCJENJUJU EFEKTI BLOKDE IL-6 RECEPTORA SA TOCILIZUMABOM (TCZ) U POREĐENJU SA ETANERCEPTOM (ETA) NA UČESTALOST KARDIOVASKULARNIH DOGAĐAJA U PACIJENATA SA UMJERENIM DO TEŠKIM REUMATOIDNIM ARTSITISOM (RA)	Doc.dr. Mevludin Mekić/ Prof.dr. Šekib Sokolović	Bolesti srca i reumatizam
3.	GTR001 MULTICENTRIČNO, RANDOMIZIRANO, DVOSTRUKO SLIJEPO, PLACEBOM KONTROLIRANO, S PARALELNIM GRUPAMA, DEVETOMJESEČNO ISPITIVANJE EKVIVALENTNOSTI RADI USPOREĐIVANJA DJELOTVORNOSTI, SIGURNOSTI I PодноŠLJIVOSTI GTR-A (SYNTHON BV) U ODNOSU NA COPAXONE (TEVA) KOD PACIJENATA S RELAPSNOM-REMITENTNOM MULTIPLOM SKLEROZOM, S PRODUŽETKOM U OTVORENOM LIJEČENJU GTR-om, U TRAJANJU OD 15 MJESECI, KOJIM SE PROCJENJUJU DOGOROČNI UČINCI GTR TRETMANA	Doc.dr. Enra Suljić	Klinika za neurologiju
4.	A3921061 MULTICENTRIČNO, OTVORENO ISPITIVANJE FAZE III, ZA UTVRĐIVANJE DUGOROČNE NEŠKODLJIVOSTI I PODNOŠLJIVOSTI DVIJE ORALNE DOZE CP-690,550 U ISPITANIKAMA S UMJERENOM DO TEŠKOM KRONIČNOM PLAK PSORIJAZOM	Doc.dr. Faruk Alendar	Klinika za dermatologiju
5.	MO25515 OTVORENA, MULTICENTRIČNA STUDIJA ISPITIVANJA LIJEKA RO5185426 (VEMURAFENIB) SA PROŠIRENIM PRISTUPOM ZA PACIJENTE OBOLELE OD METASTATSKOG MELANOMA	Mr.sci.dr. Maja Banjin	Klinika za onkologiju
6.	EMR700568-012 PROSPEKTIVNI OPSERVACIJSKI REGISTAR DUGOROČNIH ZDRAVSTVENIH UČINAKA KOD PACIJENATA OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE KOJI SU UČESTVOVALI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKA CLADRIBINE	Doc.dr. Enra Suljić	Klinika za neurologiju

7.	BO27798B RANDOMIZOVANA, OTVORENA, MULTICENTRIČNA STUDIJA IIB FAZE U KOJOJ SE POREDE DVA DOZNA REŽIMA TRASTUZUMABA, SVAKI U KOMBINACIJI SA HEMIOTERAPIJOM CISPLATINOM/KAPECITABINOM, KAO TERAPIJA PRVE LINIJE KOD PACIJENATA SA HER2- POZITIVNIM METASTATSKIM ADENOKARCINOMOM ŽELUCA ILI GASTRO- EZOFAGEALNOG SPOJA KOJI PRETHODNO NISU DOBIJALI TERAPIJU ZA SVOJU METASTATSKU BOLEST	Dr.spec. Anes Pašić	Klinika za onkologiju
8.	WA21093/A RANDOMIZIRANA, DVOSTRUKO SLIJEPA, PARALELNA, DOUBLE-DUMMY STUDIJA PROCIJENE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI PRIMJENE OKRELIZUMABA U POREĐENJU SA INTERFERON BETA-1A (REBIF <sup>®</sup> ) KOD PACIJENATA SA RELAPSIRAJUĆOM MULTIPLIM SKLEROZOM	Prof.dr. Azra Alajbegović	Klinika za neurologiju
9.	MT-06 (2011-002277-38) JEDNOGODIŠNJA STUDIJA ZA PROCJENU EFIKASNOSTI I BEZBJEDNOSTI ALK IMUNOTERAPIJE U OBLIKU TABLETA PROTIV ALERGIJE NA GRINJE IZ KUĆNE PRAŠINE KOD BOLESNIKA SA ALERGIJSKIM RINITISOM IZAZVANIMA GRINJAMA IZ KUĆNE PRAŠINE	Prim.mr.sci. Aida Volić	Klinika za bolesti uha, grla i nosa
10.	9090-08 RANDOMIZOVANO, FAZA IIB/III, ISPITIVANJE GANETESPIBA (STA-9090) U KOMBINACIJI SA DOCETAKSELOM U POREĐENJU SA SAMIM DOCETAKSELOM KOD ISPITANIKAMA SA NEMIKROCELULARNIM KARCINOMOM PLUĆA	Mr.sci.dr. Timur Cerić/ Prof.dr. Hasan Žutić	Klinika za onkologiju
11.	9090-09 DRUGA FAZA ISPITIVANJA GANETESPIBA, U OKVIRU JEDNE GRUPE ISPITANIKAMA S UZNAPREDOVALIM NEMIKROCELULARNIM KARCINOMOM PLUĆA SA GENETSKIM PROMJENAMA POVEZANIM S ANAPLASTIČNIM LIMFOMOM KINAZE (ALK-pozitivan NSCLC)	Mr.sci.dr. Timur Cerić	Klinika za onkologiju
12.	MO28048 PROSPEKTIVNO, KOHORTNO (U DVIJE GRUPE) NERANDOMIZIRANO, MULTICENTRIČNO, MULTINACIONALNO, OTVORENO ISPITIVANJE FAZE III S CILJEM DA SE OCIJENI SIGURNOST SUBKUTANOG TRASTUZUMABA KAO ADJUVANTNE TERAPIJE PRIMJENJENOG UZ POMOĆ MEDICINSKOG OSOBLJA I SAMOPRIMJENJENIM OD STRANE PACIJENATA SA OPERABILNIM RANIM STADIJEM KARCINOMA DOJKE SA POZITIVNIM HER2.	Mr.sci.dr. Timur Cerić	Klinika za onkologiju
13.	SCO-BIA-91067 EFIKASNOST I BEZBJEDNOST BIA 9-1067 KOD PACIJENATA KOJI BOLUJU OD IDIOPATSKE PARKINSONOVE BOLESTI SA FENOMENOM „SKRAĆENJA DEJSTVA POJEDINAČNE DOZE“ KOJI SE TRETIRAJU SA LEVODOPOM I INHIBITOROM DOPA DEKARBOKSILAZE (DDCI): DVOSTRUKO- SLIJEPO, RANDOMIZIRANO, PLACEBO I AKTIVNO- KONTROLISANO, MULTICENTRIČNO ISTRAŽIVANJE SA PARALELNIM GRUPAMA	Doc.dr. Enra Suljić	Klinika za neurologiju
14.	A3921024 DUGOROČNO, OTVORENO ISPITIVANJE LIJEKA CP- 690,550, KOJI JE UMJERENO SELEKTIVAN	Prof.dr. Šekib Sokolović	Bolesti srca i reumatizma

	INHIBITOR JANUS KINAZE-3 U LIJEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA U SVRHU PRAĆENJA		
15.	SPM – 005 PILOT STUDIJA KOJOM SE ISPITUJE SIGURNOST I EFIKASNOST NEUROSTIMULACIJE KOLINERGIJSKOG, ANTI-INFLAMATORNOG PUTA KORIŠTENJEM AKTIVNOG IMPLANTACIONOG UREĐAJA ZA STIMULACIJU NERVA VAGUSA KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM	Prof.dr. Šekib Sokolović	Bolesti srca i reumatizma
16.	BO22334/A INTERNACIONALNA, MULTICENTRIČNA, RANDOMIZOVANA, KONTROLISANA, OTVORENA STUDIJA, FAZE III, U DVIJE ETAPE, KOJA ISPITUJE FARMAKOKINETIKU, EFIKASNOST I BEZBJEDNOST RITUKSIMABA ZA POTKOŽNU PRIMJENU U KOMBINACIJI SA CHOP ILI CVP HEMIOTERAPIJOM U ODNOSU NA RITUKSIMAB ZA INTRAVENSKU PRIMJENU U KOMBINACIJI SA CHOP ILI CVP HEMIOTERAPIJOM KOD PACIJENATA SA PRETHODNO NELIJEČENIM FOLIKULARNIM LIMFOMOM, NAKON ČEGA SLIJEDI TERAPIJA ODRŽAVANJA ILI RITUKSIMABOM ZA POTKOŽNU PRIMJENU ILI RITUKSIMABOM ZA INTRAVENSKU PRIMJENU	Prim.dr. Sabira Kurtović	Klinika za hematologiju
17.	SPM – 006 DUGOROČNO OBSERVACIJSKO ISPITIVANJE SIGURNOSTI I UČINKOVITOSTI AKTIVNOG IMPLANTIRANOG UREĐAJA ZA STIMULACIJU ŽIVCA VAGUSA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM	Prof.dr. Šekib Sokolović	Bolesti srca i reumatizma
18.	Stevie MO25616 JEDNOSTRUKA, OTVORENA, MULTICENTRIČNA STUDIJA FAZE II, RADI PROCJENE SIGURNOSTI VIMODEGIBA (GDC-0449) KOD PACIJENATA SA LOKALNO UZNAPREDOVALIM ILI METASTATSKIM BAZOCELULARNIM KARCINOMOM	Mr. sci. dr. Maja Banjin	Klinika za onkologiju
19.	9090 – 14 RANDOMIZIRANO ISPITIVANJE FAZE 3 GANETESPIBA U KOMBINACIJI SA DOCETAKSELOM NASPRAM SAMOG DOCETAKSELA KOD PACIJENATA SA UZNAPREDOVALIM NEMIKROCELULARNIM ADENOKARCINOMOM PLUĆA	Prof.dr. Hasan Žutić,/Mr. sci. dr. Timur Cerić	Plućne bolesti /Klinika za onkologiju
20.	CD20 – 001RA 'RANDOMIZIRANO, DVOSTRUKO SLIJEPO KLINIČKO ISPITIVANJE USPOREDNE BIOEKVIVALENCIJE U KOJEM SE USPOREĐUJU MABIONCD20 (MABION SA) I MABTHERA <sup>®</sup> (RITUKSIMAB, ROCHE) NA PARALELNIM SKUPINAMA ISPITANIKI KOJI BOLUJU OD REUMATOIDNOG ARTRITISA ("ISPITIVANJE")	Doc. dr. Mevludin Mekić	Bolesti srca i reumatizma
21.	BO22280 RANDOMIZIRANA, MULTICENTRIČNA, MULTINACIONALNA STUDIJA FAZE II EVALUACIJE PERTUZUMABA U KOMBINACIJI SA TRASTUZUMABOM KOJI SE PRIMJENJUJU BILO KONKOMITANTNO ILI SEKVENCIONALNO SA STANDARDNOM KEMOTERAPIJOM BAZIRANO NA ANTRACIKLINIMA ILI KONKOMITANTNO SA KEMOTERAPIJSKIM REŽIMIMA KOJI SU BAZIRANI NA NE-ANTRACIKLINIMA, KAO NEOADJUVANTNA TERAPIJA ZA PACIJENTE SA HER2 POZITIVNIM LOKALNO UZNAPREDOVALIM, UPALNIM ILI	Doc.dr. Semir Bešlija	Klinika za onkologiju

	KARCINOMOM DOJKE U RANOJ FAZI		
22.	SCO-BIA-2093-305 DJELOTVORNOST I BEZBJEDNOST ESLICARBAZEPINE ACETATE-A (BIA 2-093) U DODATNOM LIJEČENJU REZISTENTNIH ŽARIŠNIH NAPADA KOD DJECE: DVOSTRUKO-SLIJEPA, RANDOMIZOVANA, PLACEBO-KONTROLISANA, MULTICENTRIČNA KLINIČKA STUDIJA SA PARALELNIM GRUPAMA	Doc.dr. Smail Zubčević	Klinika za pedijatriju
23.	LAQ-MS-305 MULTINACIONALNO, MULTICENTRIČNO, RANDOMIZOVANO, DVOSTRUKO SLIJEPO, PLACEBOM KONTROLISANO ISPITIVANJE S PARALELNIM GRUPAMA NAKON KOJEG SLIJEDI PERIOD AKTIVNOG LIJEČENJA ZA OCJENU EFIKASNOSTI, SIGURNOSTI I PODNOŠLJIVOSTI DVIJE DOZE ORALNE PRIMJENE LAKVINIMODA (0,6 MG/DAN ILI 1,2 MG/DAN) KOD ISPITANIKA SA RELAPSNOM-REMITENTNOM MULTIPLIM SKLEROZOM (RRMS)	Doc. dr. Enra Suljić	Klinika za neurologiju
24.	A3921080 MULTICENTRIČNO, RANDOMIZIRANO, DVOSTRUKO SLIJEPO, PLACEBOM KONTROLIRANO ISPITIVANJE PARALELNIH SKUPINA, FAZE III, ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI I NEŠKODLJIVOSTI DVIJE ORALNE DOZE LIJEKA CP 690,550 I JEDNE SUBKUTANE DOZE ETANERCEPTA U ISPITANIKA S UMJERENOM DO TEŠKOM KRONIČNOM PLAK PSORIJAZOM	Doc.dr.Faruk Alendar	Klinika za kožne bolesti
25.	BO21977 RANDOMIZIRANA, MULTICENTRIČNA OTVORENA STUDIJA FAZE III UTVRĐIVANJA EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI PRIMJENE TRASTUZUMAB-MCC-DMI U ODNOSU NA PRIMJENU KAPECITABINA+LAPATINIBA KOD PACIJENATA SA HER2-POZITIVNIM, LOKALNO UZNAPREDOVALIM ILI METASTATSKIM KARCINOMOM DOJKE KOJI SU PRETHODNO PRIMILI TERAPIJU BAZIRANU NA TRASTUZUMABU	Prof.dr. Semir Bešlija	Klinika za onkologiju
26.	GA-MS-302 MULTINACIONALNO, MULTICENTRIČNO, RANDOMIZIRANO, DVOSTRUKO SLIJEPO, PLACEBOM KONTROLISANO ISPITIVANJE S PARALELNIM GRUPAMA ISPITANIKA KOJI BOLUJU OD RELAPSNOM-REMITIRAJUĆE MULTIPLE SKLEROZE (RRMS), ZA PROCJENJIVANJE EFIKASNOSTI, SIGURNOSTI I PODNOŠLJIVOSTI NOVE FORMULACIJE GLATIRAMER ACETATA (GA) 20mg/0,5ml KOJA SE PRIMJENJUJE JEDNOM DNEVNO POTKOŽNOM INJEKCIJOM	Doc.dr. Enra Suljić	Klinika za Neurologiju

27.	BO22589 RANDOMIZIRANA, MULTICENTRIČNA STUDIJA, 3 RAZLIČITE GRUPE LIJEČENJA, FAZE III ZA PROCJENU EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI T-DM1 KOMBINIRANOG S PERTUZUMABOM ILI T-DM1 KOMBINIRANOG SA PERTUZUMAB-PLACEBO (JEDNOSTRUKO KODIRANA ZA PERTUZUMAB), U ODNOSU NA KOMBINACIJU TRASTUZUMABA SA TAKSANOM, KAO PRVA LINIJA LIJEČENJA KOD HER2-POZITIVNOG PROGRESIVNOG ILI PERIODIČNO LOKALNO UZNAPREDOVALOG ILI KOD METASTATSKOG RAKA DOJKE (MRD)	Doc.dr. Semir Bešlija	Klinika za onkologiju
28.	AEZS-108-050 RANDOMIZIRANA, KONTROLIRANA STUDIJA POREĐENJA AEZS-108 SA DOKSORUBICINOM, KAO TERAPIJE DRUGE LINIJE ZA LOKALNO UZNAPREDOVALI, REKURENTNI ILI METASTATIČKI KARCINOM ENDOMETRIJA	Dr.spec. Anes Pašić	Klinika za onkologiju
29.	GO28054 OTVORENA, MULTICENTRIČNA, TROPERIODSKA, JEDNOSEKVENTNA STUDIJA FAZE I KOJOM SE ISPITUJE UTJECAJ KETOKONAZOLA NA FARMAKOKINETIKU POJEDINAČNE ORALNE DOZE OD 960 MG VEMURAFENIBA	Doc.dr. Semir Bešlija	Klinika za onkologiju
30.	GO28399 OTVORENI PRODUŽETAK STUDIJE U POSTMARKETINŠKOJ FAZI IV S VEMURAFENIBOM KOD PACIJENATA S MALIGNIM OBOLJENJIMA POZITIVNIM NA MUTACIJU BRAFV600 PRETHODNO UKLJUČENIH U PROTOKOL S LIJEKOM VEMURAFENIBOM	Dr.sci.Maja Banjin	Klinika za onkologiju
31.	A3921064 RANDOMIZIRANO, DVOSTRUKO SLIJEPO, PLACEBO KONTROLISANO ISPITIVANJE FAZE III ZA UTVRĐIVANJE NEŠKODLJIVOSTI I UČINKOVITOSTI 2 DOZE CP-690,550 U BOLESNIKA S AKTIVNIM REUMATOIDNIM ARTRITISOM NA POSTOJEĆOJ TERAPIJI METOTREKSATOM	Doc.dr. Šekib Sokolović	Klinika za bolesti srca i reumatizam
32.	BO20231 RANDOMIZIRANO, OTVORENO, S DVIJE SKUPINE, MULTICENTRIČNO ISPITIVANJE III FAZE ZA PROCJENU UČINKOVITOSTI I NEŠKODLJIVOSTI BEVACIZUMABA KOMBINOVANOG S TRASTUZUMABOM/DOCETAKSELOM U USPOREDBI S TRASTUZUMABOM/DOCETAKSELOM SAMIM, KAO TERAPIJOM PRVOG REDA U BOLESNIKA S HER2-POZITIVNIM LOKALNIM RECIDIVOM ILI METASTATSKIM RAKOM DOJKE	Doc.dr.Semir Bešlija	Klinika za onkologiju
33.	MO25616 JEDNOSTRUKA, OTVORENA, MULTICENTRIČNA STUDIJA FAZE II, RADI PROCJENE SIGURNOSTI VISMODEGIBA (GDC-0449) KOD PACIJENATA SA LOKALNO UZNAPREDOVALIM ILI METASTATSKIM BAZOCELULARNIM KARCINOMOM	Dr.sci.Maja Banjin	Klinika za onkologiju
34.	CS001P3 MULTICENTRIČNO, RANDOMIZIRANO ISPITIVANJE FAZE III, OTOVRENOG TIPA UČINAKA INJEKCIJA LEUKOCITNH INTERLEUKINA (MULTIKINE <sup>R</sup> ) UZ STANDARDNU TERAPIJU (OPERACIJA+RADIOTERAPIJA ILI OPERACIJA+	Dr.sci.med.Aida Volić	Klinika za uho, grlo i nos

	ISTODOBNA KEMORADIOTERAPIJA) NASUPROT SAMO STANDARDNE TERAPIJE U BOLESNIKA S UZNAPREDOVALIM PRIMARNIM KARCINOMOM SKVAMOZNIH STANICA USNE ŠUPLJINE/MEKOG NEPCA		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--