

Sarajevo, 30-11-2023

Broj: 60-11-3-43187

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, člana 48. Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Komisije za javne nabavke (br. Izvještaja Komisije broj 60-33-4-43182, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 60-33-4-43182-2, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda e-aukcija broj 60-33-4-43182-1), v.d. Generalni direktor donosi:

### ODLUKU

o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na javnu nabavku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a II/9/2023“

#### I

Prihvata se preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke i okvirni sporazumi za nabavku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a II/9/2023“ koji se dodjeljuje ponuđačima:

„ENA“doo ✓

Za LOT-ove 1, 11, 12 i 13 prema ponudi broj 10-11-3-40946 od 13.11.2023 godine;

„MIKRO+POLO“doo ✓

Za LOT-ove 10 i 15 prema ponudi broj 10-11-3-41070 od 14.11.2023 godine;

„INTRADE PHARM“doo ✓

Za LOT 23 prema ponudi broj 10-11-3-41000 od 13.11.2023 godine;

„RAUCHE MEDICAL“doo

Za LOT 24 prema ponudi broj 10-11-3-41076 od 14.11.2023 godine.

#### II

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada u svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

#### III

Obavezuju se ponuđači iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od prijema ove Odluke dostave dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na centralni protokol ugovornog organa, sa obaveznom naznakom broja obavještenja na koji se isti odnose. Ukoliko su isti sastavni dio dostavljene ponude o istom obavezan je pismenim putem obavjestiti Ugovorni organ.

U slučaju da izabrani ponuđač propusti da dostavi dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze ova Odluka će se poništiti.

#### IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

### OBRAZLOŽENJE

Javno otvaranje ponuda održano je dana 14.11.2023.godine u 11:00 sati u sali za sastanke na lokaciji Objekat Tehničkog sektora (C9) Bolnička br.25. uz prisustvo članova komisije, sekretara komisije i referenta protokola (Merima Hodžić). Javnom otvaranju ponuda prisustvovao je predstavnik ponuđača Intrade Pharm d.o.o. gđa. Anisa Hasanović.

Komisija je konstatovala da su ponude blagovremene, uredno obilježene i ovjerene od strane ponuđača, te je iste prilikom preuzimanja od strane referenta protokola obilježila rednim brojevima od 1. do 6. Komisija je u prisustvu referenta protokola, izvršila otvaranje ponuda, a budući da su iste uvezane i osigurane jemstvenikom radi zaštite od eventualnih zloupotreba, Komisija je izvršila potpisivanje i ovjeru prve i posljednje stranice ponuda, kao i potpisivanje i ovjeru koverata u kojima su ponude dostavljene. U skladu sa Članom 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl.glasnik BiH br.103/14) Komisija je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda u koji su uneseni slijedeći podaci: Broj protokola ponude, naziv ponuđača i ukupna vrijednost ponuda bez PDV-a.

Zapisnik sa otvaranja ponuda je protokolisan pod br. 60-33-4-41095-1 od 14.11.2023 i u zakonskom roku, putem faxes dostavljen ponuđačima učesnicima postupka javne nabavke.

1	10-11-3-40945	PHARMAMED d.o.o.	13.11.2023. – 13:03
2	10-11-3-40946	ENA d.o.o.	13.11.2023. – 13:08
3	10-11-3-41000	INTRADE PHARM d.o.o.	13.11.2023. – 14:47
4	10-11-3-41070	MIKRO +POLO d.o.o.	14.11.2023. – 09:20
5	10-11-3-41075	KRAJINAGROUP d.o.o.	14.11.2023. – 09:32
6	10-11-3-41076	RAUCHE MEDICAL d.o.o.	14.11.2023. – 09:34

Komisija je detaljnom analizom pregledala dostavljene ponude, ocijenila formalnu, pravnu i suštinsku valjanost istih, polazeći od zahtjeva tenderske dokumentacije koje je Ugovorni organ naveo u pozivu, a koje su ponuđači bili dužni ispuniti kako bi stekli uslove za dalju kvalifikaciju u javnom nadmetanju.

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da su kvalificirani ponuđači za dalju ocjenu i vrednovanje prema kriterijima iz tenderske dokumentacije i uporedbu radi odabira najpovoljnijeg ponuđača za traženo niže navedeni ponuđači:

1	10-11-3-40945	PHARMAMED d.o.o.	13.11.2023. – 13:03
2	10-11-3-40946	ENA d.o.o.	13.11.2023. – 13:08
3	10-11-3-41000	INTRADE PHARM d.o.o.	13.11.2023. – 14:47
4	10-11-3-41070	MIKRO +POLO d.o.o.	14.11.2023. – 09:20
5	10-11-3-41075	KRAJINAGROUP d.o.o.	14.11.2023. – 09:32

*Merima Hodžić*

6	10-11-3-41076	RAUCHE MEDICAL d.o.o.	14.11.2023. – 09:34
---	---------------	-----------------------	---------------------

### **PONUĐA KOJA NIJE PRIHVACENA ZA DALJNJU ANALIZU I EVALUACIJU**

#### **PHARMAMED d.o.o.**

LOT 2 - Kutija PE/PP 100 g za galenske Preparate

LOT 3 - Kutija PE/PP 1000 ml za galenske preparate

LOT 4 - Kutija PE/PP 220-250 ml za galenske preparate

LOT 5 - Kutija PE/PP 500g za galenske preparate

LOT 6 - Boca PE-HD 100ml sa bijelim čepom i kapaljkom

LOT 7 - Boca PE-HD 200 - 250ml - sa bijelim čepom i kapaljkom

**Ponuda ponuđača PHARMAMED d.o.o. nije prihvaćena od strane Komisije**

#### **4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

*Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično). Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.*

#### **Obrazloženje:**

Detaljnou analizom dostavljene dokumentacije od strane ponuđača PHARMAMED d.o.o. Komisija je konstatovala da ponuda nije dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije (prednji navodi). Ponuđač PHARMAMED d.o.o. nije dostavio potvrdu da materijal ne podliježe registraciji izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva kako je traženo tenderskom dokumentacijom. U skladu sa navedenim ponuda ponuđača PHARMAMED d.o.o. od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva.

### **PONUĐA KOJA DJELIMIČNO NIJE PRIHVACENA ZA DALJNJU ANALIZU I EVALUACIJU**

#### **KRAJINAGROUP d.o.o.**

LOT 3 - Kutija PE/PP 1000 ml za galenske preparate

LOT 4 - Kutija PE/PP 220-250 ml za galenske preparate

LOT 5 - Kutija PE/PP 500g za galenske preparate

LOT 6 - Boca PE-HD 100ml sa bijelim čepom i kapaljkom

LOT 7 - Boca PE-HD 200 - 250ml - sa bijelim čepom i kapaljkom

LOT 18 - Boca medicinska tamna sa čepom - staklena - Klinička biohemija

#### **3.3 Način dostavljanja dokumenata**

*Ukoliko je predmet nabavke podijeljen na lotove, ponuđač koji dostavlja ponude za više lotova, može dokumente kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje i dokaze sposobnosti koji su zajednički za više lotova, dostaviti na jedan od sljedećih načina (sa naznakom da se radi o dokazima i izjavama):*

- u posebnoj kovrti na kojoj će jasno naznačiti da dostavlja dokaze za kvalifikaciju;*
- uz ponudu koja je prva po redoslijedu lotova na koji se prijavljuje;*
- posebno uz svaki lot.*

*Krajina Group d.o.o.*

### **Način dostavljanja dokumenata za pojedinačne lotove:**

*Za svaki pojedini lot, ponuđač dostavlja ponude u posebno odvojenim kovertama na kojima mora biti naznačeno na koji lot se ponuda odnosi. U posebnim kovertama za svaki pojedini lot, se*

*dostavlja popunjen Aneks 3.*

*Dobavljač će, za svaki pojedini lot, dostaviti jednu originalnu ponudu Aneksa 3 i dvije kopije Aneksa 3 na kojima će čitko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJE PONUDE", sa naznakom na koji lot se ponuda odnosi. Original i obje kopije ponuda koje se odnose na jedan lot dostavljaju se u koverti sa pečatom i potpisom dobavljača i sa naznakom za koji se lot dostavlja ponuda. Ovaj način pakovanja se odnosi pojedinačno na sve lotove za koje ponuđač dostavlja ponudu.*

*Originalna ponuda treba biti popunjena ručno neizbrisivom tintom; kopije ponuda treba da predstavljaju vjernu presliku originalne ponude. Svi listovi ponude, moraju biti čvrsto uvezani tako da se ne mogu odvojiti od cjeline, sa označenim stranicama, te sa jemstvenikom čiji se krajevi na posljednjoj stranici spajaju i učvršćuju vinjetom na koju se stavlja pečat firme i potpis ovlaštene osobe. Sve stranice ponude koje sadrže tekst trebaju biti ovjereni pečatom firme, parafirani ili potpisani od strane lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive, ovjerene pečatom firme i parafirane od ovlaštenih lica.*

*Ponuđač je dužan sve koverta dostaviti u jednoj zajedničkoj zapečaćenoj, neprovidnoj koverti sa imenom i adresom, tel/fax-om dobavljača na kojoj će pisati sljedeće riječi: "Ponuda se dostavlja za isporuku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a II/9/2023“*

### **Obrazloženje:**

Detaljnom analizom dostavljene ponude Komisija je konstatovala da ista nije dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, za LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 18 (prednji navodi). Ponuda za navedene LOT-ove dostavljena je na način da su isti uvezani zajedno uz opštu dokumentaciju a ne na način kojim je to definisano tenderskom dokumentacijom. Ponuđač nije dostavio originalnu ponudu i dvije kopije ponude, za svaki pojedini lot odvojeno u posebnim kovertama sa pečatom i potpisom dobavljača, te naznakom za koji se lot dostavlja ponuda.

U skladu sa prednje navedenim ponudu ponuđača KRAJINAGROUP d.o.o. za LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 18 od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva.

**Napomena:** Ponuda za LOT 2 uzeta je u daljnje razmatranje jer je ista dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

### **Komisija je od dole navedenih ponuđača tražila sljedeće informacije:**

#### **MIKRO+POLO d.o.o.**

-Dopisom je tražena informacija o ponuđenim stavkama u Lot – u 14 - Tikvica Erlen-Mayer staklena, autoklaviranje do 121°C, akt broj 10-11-3-42010 od 21.11.2023 godine.

**Dostavljena tražena informacija, akt broj 60-11-3-42158 od 22.11.2023 godine.**

*Marijana od ...*

## ENA d.o.o.

-Dopisom je tražena informacija o ponuđenim stavkama u Lot-u 2 - Kutija PE/PP 100 g za galenske preparate, Lot-u 3 - Kutija PE/PP 1000 ml za galenske preparate, Lot-u 4 - Kutija PE/PP 220-250 ml za galenske preparate, i Lot-u 5 - Kutija PE/PP 500g za galenske preparate, akt broj 10-11-3-42010-1 od 21.11.2023 godine.

**Dostavljena tražena informacija, akt broj 10-11-3-42010-2 od 21.11.2023 godine.**

## PONUĐAČI ČIJE PONUDE NISU PRIHVAĆENE ZA POJEDINE LOT-ove

Nakon detaljne analize udostavljene ponude Komisija je konstatovala da niže navedene ponude nisu dostavljene u skladu sa tenderskom dokumentacijom tj. specifikacijom (ANEX-om 3) , te iste nisu prihvaćene od strane Komisije.

Red. br.	PONUĐAČ	NAZIV LOT-a
1	KRAJINAGROUP d.o.o.	LOT 2 - Kutija PE/PP 100 g za galenske preparate
2	ENA d.o.o.	LOT 2 - Kutija PE/PP 100 g za galenske preparate LOT 3 - Kutija PE/PP 1000 ml za galenske preparate LOT 4 - Kutija PE/PP 220-250 ml za galenske preparate LOT 5 - Kutija PE/PP 500g za galenske preparate LOT 18 - Boca medicinska tamna sa čepom - staklena - Klinička biohemija
3	MIKRO+POLO d.o.o.	LOT 8 - Stalak metalni za epruvete LOT 14 - Tikvica Erlen-Mayer staklena, autoklaviranje do 121°C LOT 17 - Špric filteri membranska filtracija 0,2µm, 0,45µm i 5µm sterilni - Galenski laboratorij LOT 21 - Boca za digitalnu biretu od tamnog borsilikatnog stakla - Laboratorij za kontrolu LOT 22 - Elektroda za konduktometar Seven compact Mettler Toledo ili ekvivalent - Laboratorij za kontrolu

## Razlozi i obrazloženja za ponude koje nisu prihvaćene za pojedine LOT-ove

### KRAJINAGROUP d.o.o.

#### **LOT 2 - Kutija PE/PP 100 g za galenske preparat**

Detaljnou analizom dostavljene ponude i dokumentacije koja čini sastavni dio iste, Komisija je konstatovala da ponuđeni materijal ne odgovara traženim karakteristikama navedenim u specifikaciji tj. ANEX-u 3 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

#### **Obrazloženje:**

Tenderskom specifikacijom tj. ANEX-om 3 traženo je:” Kutija PE/PP 100 g”

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija je konstatovala da je ponuđena PLASTICNA KUTIJA 100ML BELA PLASTIC JAR FOR CREAM 100 ML WHITE, što ne odgovara traženom, mililitar i gram nisu ekvivalentni.

U skladu sa prednjim navodima, ponuda ponuđača KRAJINAGROUP d.o.o. za LOT 2, od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva i nije uzeta u daljnje razmatranje.

*Ustavni sud  
od strane sudaca*

### **ENA d.o.o.**

#### **LOT 2 - Kutija PE/PP 100 g za galenske preparate**

Komisija je izvršila detaljnu analizu dostavljene ponude i dokumentacije koja čini sastavni dio iste. Obzirom da je imala određene njasnoće ponuđaču ENA d.o.o. uputila je zahtjev za informaciju. Informacija se odnosila u kojem dijelu dostavljene dokumentacije Komisija može vidjeti od kojeg materijala su izrađene ponuđene stavke u LOT-u 2 - Kutija PE/PP 100 g za galenske preparate. Od strane ponuđača ENA d.o.o. nije dostavljena tražena informacija, naime dostavljena je izjava proizvođača koja prvobitno nije bila sastavni dio ponude.

#### **Obrazloženje:**

Komisija na osnovu dostavljene dokumentacije nije mogla vidjeti od kojeg su materijala (PE/PP) izrađene ponuđene kutije u LOT-u 2. Ponuđač ENA d.o.o. nije dostavio traženu informaciju u kojem dijelu dostavljene dokumentacije koja čini sastavni dio ponude se isto može vidjeti.

Izjava proizvođača koja je naknadno dostavljena kao odgovor, a ista ne čini sastavni dio ponude od strane Komisije nije prihvaćena jer je u ovom trenutku okarakterisana kao dopuna ponude, što u ovoj fazi postupka nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

U skladu sa prednje navedenim ponuda ponuđača ENA d.o.o. za LOT 2 od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva i ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

#### **LOT 3 - Kutija PE/PP 1000 ml za galenske preparate**

Komisija je izvršila detaljnu analizu dostavljene ponude i dokumentacije koja čini sastavni dio iste. Obzirom da je imala određene njasnoće ponuđaču ENA d.o.o. uputila je zahtjev za informaciju. Informacija se odnosila na podatke iz ANEX-a 3 i priloženog kataloga za LOT 3 - Kutija PE/PP 1000 ml za galenske preparate, jer su postojala odstupanja u navedenim podacima u ANEX-u 3 i podacima iz kataloga.

Od strane ponuđača ENA d.o.o. nije dostavljena tražena informacija, naime dostavljena je kopija iz kataloga proizvođača koja prvobitno nije bila sastavni dio ponude.

#### **Obrazloženje:**

Detaljnou analizom dostavljene ponude, Komisija je konstatovala da ponuđeni materijal **ne odgovara traženim karakteristikama u specifikaciji tj. ANEX-u 3 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.** Tenderskom specifikacijom tj. ANEX-om 3 traženo je: "Kutija PE/PP 1000 ml", a od strane ponuđača je ponuđeno WHITE PP CONTAINER FOR CREAM 1000 GR, što znači da nije usklađena ponuda sa zahtjevom iz ANEX-a 3.

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija je konstatovala ponuđeno ne odgovara traženom, mililitar i gram nisu ekvivalentni.

U skladu sa prednje navedenim ponuda ponuđača ENA d.o.o. za LOT 3 od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva i ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

#### **LOT 4 - Kutija PE/PP 220-250 ml za galenske preparate**

Komisija je izvršila detaljnu analizu dostavljene ponude i dokumentacije koja čini sastavni dio iste. Obzirom da je imala određene njasnoće ponuđaču ENA d.o.o. uputila je zahtjev za informaciju. Informacija se odnosila u kojem dijelu dostavljene dokumentacije Komisija može vidjeti od kojeg materijala su izrađene ponuđene stavke u LOT 4 - Kutija PE/PP 220-250 ml za galenske preparate. Od strane ponuđača ENA d.o.o. nije dostavljena tražena informacija, naime dostavljena je izjava proizvođača koja prvobitno nije bila sastavni dio ponude.

#### **Obrazloženje:**

Komisija na osnovu dostavljene dokumentacije nije mogla vidjeti od kojeg su materijala (PE/PP) izrađene ponuđene kutije u LOT-u 4. Ponuđač ENA d.o.o. nije dostavio traženu informaciju u kojem dijelu dostavljene dokumentacije koja čini sastavni dio ponude se isto može vidjeti.

*Manušević*  
*2. dec. 2014*

Izjava proizvođača koja je naknadno dostavljena kao odgovor, a ista ne čini sastavni dio ponude od starne Komisije nije prihvaćena jer je u ovom trenutku okarakterisana kao dopuna ponude, što u ovoj fazi postupka nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

U skladu sa prednje navedenim ponuda ponuđača ENA d.o.o. za LOT 4 od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva i ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

#### **LOT 5 - Kutija PE/PP 500g za galenske preparate**

Komisija je izvršila detaljnu analizu dostavljene ponude i dokumentacije koja čini sastavni dio iste. Obzirom da je imala određene njasnoće ponuđaču ENA d.o.o. uputila je zahtjev za informaciju. Informacija se odnosila na podatke iz ANEX-a 3 i priloženog kataloga za LOT 5 - Kutija PE/PP 500g za galenske preparate, jer su postojala odstupanja u navedenim podacima u ANEX-u 3 i podacima iz kataloga.

Od strane ponuđača ENA d.o.o. nije dostavljena tražena informacija, naime dostavljena je kopija iz kataloga proizvođača koja prvobitno nije bila sastavni dio ponude.

#### **Obrazloženje:**

Detaljnijom analizom dostavljene ponude, Komisija je konstatovala da ponuđeni materijal **ne odgovara traženim karakteristikama u specifikaciji tj. ANEX-u 3 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.** Tenderskom specifikacijom tj. ANEX-om 3 traženo je: "Kutija PE/PP 500g za galenske preparate", a od strane ponuđača je ponuđeno WHITE CONTAINER FOR CREAM 500 GR, što znači da nije usklađena ponuda tj. podatci iz ANEX-a 3 sa katalogom koji čini sastavni dio ponude. U izvodu iz kataloga stoji da su ponuđene kutije od 500 ml.

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija je konstatovala ponuđeno ne odgovara traženom, mililitar i gram nisu ekvivalentni.

U skladu sa prednje navedenim ponuda ponuđača ENA d.o.o. za LOT 5 od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva i ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

#### **LOT 18 - Boca medicinska tamna sa čepom - staklena - Klinička biohemija**

#### **Obrazloženje:**

Ponuđena vrijednost za LOT 18 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke.

Iz tog razloga ponuda ponuđača ENA d.o.o. za navedeni LOT 18 se ne može prihvatiti u skladu sa Izmjenama i dopunama Zakonom o javnim nabavkama „neprihvatljiva - čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog organa za nabavku ili ponuda ponuđača koji ne ispunjava kriterije za kvalifikaciju privrednog subjekta”.

Tabelarni prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a	Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 18 – Boca medicinska tamna sa čepom - staklena – Klinička biohemija	1.320,00 KM	1.600,00 KM	280,00 KM

U skladu sa navedenim ponuda za LOT 18 ponuđača ENA d.o.o. nije uzeta u daljnje razmatranje.

#### **MIKRO+POLO d.o.o.**

#### **LOT 8 - Stalak metalni za epruvete**

#### **I RAZLOG ODBIJANJA PONUDE:**

*Handwritten signature in blue ink.*

Komisija je izvršila detaljnu analizu dostavljene ponude i dokumentacije koja čini sastavni dio iste. Analizom dostavljene ponude, Komisija je konstatovala da ponuđeni materijal **ne odgovara** traženim karakteristikama u specifikaciji tj. ANEX-u 3 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije

#### **Obrazloženje:**

Tenderskom specifikacijom tj. ANEX-om 3 za stavku broj 2 traženo je: Stalak od nehrđajućeg čelika za epruvete promjera 16mm za 50 mjesta", od strane ponuđača je ponuđen Test tube stands ROTILABO® stainless steel for test tube Ø 16 mm, No. of slots: 25, 5 x 5.

Iz prethodno navedenog evidentno je da ponuđeno ne odgovara traženom, jer je ponuđen stalak sa 25 mjesta za epruvete, a tražen je stalak sa 50 mjesta.

U skladu sa prednje navedenim ponuda ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. za LOT 8 od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva i ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

#### **II RAZLOG ODBIJANJA PONUDE:**

U skladu s tenderskom dokumentacijom:

#### **4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

b)Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim prilogima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama / ekvivalent /upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of confirmity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično).Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.

#### **Obrazloženje:**

Ponuđač MIKRO+POLO d.o.o. za LOT 8 ponudio je materijal koji nije upisan u registar Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Tenderskom dokumentacijom precizno je izdefinisano koja je dokumentacija potrebna u tim slučajevima (prednji navodi).

Od strane ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. kao sastavni dio ponude nije

- dostavljen EC certifikat i/ili Declaration of conformity;
- dostavljena potvrda izdata od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se potvrđuje da stavke ne podliježu registraciji;

U skladu sa prednje navedenim ponuda ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. za LOT 8 od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva i ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

#### **LOT 14 - Tikvica Erlen-Mayer staklena, autoklaviranje do 121°C**

Komisija je izvršila detaljnu analizu dostavljene ponude i dokumentacije koja čini sastavni dio iste. Obzirom da je imala određene njasnoće ponuđaču MIKRO+POLO d.o.o. uputila je zahtjev za informaciju u kojem dijelu dostavljene dokumentacije se može vidjeti da li su ponuđene stavke iz Lot-

*Manušević L. Šte. Šte. Šte.*



a 14 - Tikvica Erlen-Mayer staklena autoklaviranje do 121°C, podložne autoklaviranju do 121°C. Od strane ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. nije dostavljena tražena informacija o ponašanju Erlen-Mayer staklene tikvice pri pritisku 1KPa na temperature 121 °C, a koji je sastavni dio autoklaviranja.

**Obrazloženje:**

Analizom dostavljene ponude, Komisija je konstatovala da ponuđeni materijal **ne odgovara** traženim karakteristikama u specifikaciji tj. ANEX-u 3 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Tenderskom specifikacijom tj. ANEX-om 3 traženo je:” Tikvica Erlen-Mayer staklena, autoklaviranje do 121°C”

U dostavljenoj dokumentaciji za ponuđeni materijal nije dostavljen podatak da su Tikvice Erlen – Mayer staklene podložne autoklaviranju do 121 °C.

U skladu sa prednje navedenim ponuda ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. za LOT 14 od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva i ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

**LOT 17 - Špric filteri membranska filtracija 0,2µm, 0,45µm i 5µm sterilni - Galenski laboratorij**

Komisija je izvršila detaljnu analizu dostavljene ponude i dokumentacije koja čini sastavni dio iste.

Analizom dostavljene ponude, Komisija je konstatovala da ponuđeni materijal **ne odgovara** traženim karakteristikama u specifikaciji tj. ANEX-u 3 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije

**Obrazloženje:**

Za stavke pod rednim brojem 1 i 2, konstatovano je da ponuđeni materijal ne odgovara traženom uz obrazloženje da su traženi špric filteri bez celuloza acetata (SFCA- Surfaktant free cellulose acetate), a ponuđeni su filteri od celuloza acetata (CA), što je konstatovano uvidom u katalog koji čini sastavni dio ponude.

Za stavku pod rednim brojem 1 je traženo:”Špric filter za brzu filtraciju 0,2 µm, dijametar 26 mm, sterilni/ 50 kom (membranska filtracija-Surfactant - free cellulose acetate (SFCA) reakcija sa vodom hidrofilna)”, a ponuđeno je Syringe filters, sterile, CHROMAFIL CA, 25 mm, 0.2 µm – Iz navedenog se može vidjeti da ponuđeno ne odgovara traženom i u segment dimenzije tražen je dijametar 26mm, ponuđen je 25mm.

Za stavku pod rednim brojem 2 je traženo Špric filter za brzu filtraciju 0,45 µm, dijametar 26 mm, sterilni/ 50 kom (membranska filtracija-Surfactant - free cellulose acetate (SFCA) reakcija sa vodom hidrofilna)”, a ponuđeno je Syringe filters, sterile, CHROMAFIL CA, 25 mm, 0.45 µm – Iz navedenog se može vidjeti da ponuđeno ne odgovara traženom i u segment dimenzije tražen je dijametar 26mm, ponuđen je 25mm.

U skladu sa prednje navedenim ponuda ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. za LOT 17 za stavke redni broj 1 i 2 od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva a obziorn da LOT čini cjelinu ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

**LOT 21 - Boca za digitalnu biretu od tamnog borsilikatnog stakla - Laboratorij za kontrolu**

Komisija je izvršila detaljnu analizu dostavljene ponude i dokumentacije koja čini sastavni dio iste.

Analizom dostavljene ponude, Komisija je konstatovala da ponuđeni materijal **ne odgovara** traženim karakteristikama u specifikaciji tj. ANEX-u 3 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije

**Obrazloženje:**

Tenderskom dokumentacijom tj. specifikacijom (ANEX-om 3) koji čini sastavni dio iste, za stavku redni broj 2 traženo je:”Boca za digitalnu biretu od tamnog borsilikatnog stakla sa posebnim otvorom za punjenje boce bez odstranjivanja birete, 2000 ml”

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija je konstatovala da je ponuđena Screw top bottle ROTILABO® brown glass, 2000 ml, GL 45. U tenderskoj dokumentaciji tj. specifikaciji (ANEX-u 3) tražena je boca za digitalnu biretu sa bočnim posebnim otvorom za punjenje boce bez odstranjivanja birete, a ponuđena je boca sa odstranjivanjem birete pri punjenju bez bočnog otvora.

U skladu sa prednje navedenim ponuda ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. za LOT 21 od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva i ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**LOT 22 - Elektroda za konduktometar Seven compact Mettler Toledo ili ekvivalent - Laboratorij za kontrolu**

Komisija je izvršila detaljnu analizu dostavljene ponude i dokumentacije koja čini sastavni dio iste. Analizom dostavljene ponude, Komisija je konstatovala ponuda nije dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

U skladu s tenderskom dokumentacijom:

**4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

b)Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim prilogima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama / ekvivalent / upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično).Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.

**Obrazloženje:**

Ponuđač MIKRO+POLO d.o.o. za LOT 22 ponudio je materijal koji nije upisan u registar Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Tenderskom dokumentacijom precizno je izdefinisano koja je dokumentacija potrebna u tim slučajevima (prednji navodi).

Od strane ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. kao sastavni dio ponude nije

- dostavljen EC certifikat i/ili Declaration of conformity;
- dostavljena potvrda izdata od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se potvrđuje da stavke ne podliježu registraciji;

U skladu sa prednje navedenim ponuda ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. za LOT 22 od strane Komisije okarakterisana je kao neprihvatljiva i ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

Svi podaci iz ponude kvalificiranog ponuđača unijeti su u tabelarni pregled, te je izvršena procjena ponude po utvrđenom kriteriju iz javnog oglasa i izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterija najniža cijena:

1)	Cijena	učešće	100	%
----	--------	--------	-----	---

Okvirni sporazum će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

*Manuškić* *de* *Šta* *Šta* *Šta*

## **E AUKCIJA**

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom Komisija nije mogla zakazati E-aukciju jer nije zaprimljen dovoljan broj ponuda/odgovarajućih ponuda. U skladu sa članom 3 stav 3 Pravilnikom o uslovu i načinu korištenja E- aukcije („Sl.glasnik BiH“, broj 66), E- aukcija se ne može zakazati jer nije dostavljen dovoljan broj odgovarajućih ponuda.

### **➤ LOTOVI ZA KOJE NIJE DOSTAVLJENA NITI JEDNA PONUDA (ZJN član 69 stav 2 pod a):**

- LOT 9 Menzura staklena graduirana, autoklaviranje do 121°C
- LOT 16 Čepovi plutani - Klinička mikrobiologija
- LOT 19 Automatska bireta, pumpica i boca - Laboratorij za kontrolu
- LOT 20 Odmjerni sud i propipeta - Laboratorij za kontrolu

### **➤ LOT-ovi ZA KOJE NITI JEDNA DOSTAVLJENA PONUDA NIJE PRIHVAĆENA (ZJN član 69 stav 2 pod d):**

- LOT 2 Kutija PE/PP 100 g za galenske preparate
- LOT 3 Kutija PE/PP 1000 ml za galenske preparate
- LOT 4 Kutija PE/PP 220-250 ml za galenske preparate
- LOT 5 Kutija PE/PP 500g za galenske preparate
- LOT 6 Boca PE-HD 100ml sa bijelim čepom i kapaljkom
- LOT 7 Boca PE-HD 200 - 250ml - sa bijelim čepom i kapaljkom
- LOT 8 Stalak metalni za epruvete
- LOT 14 Tikvica Erlen-Mayer staklena, autoklaviranje do 121°C
- LOT 17 Špric filteri membranska filtracija 0,2µm, 0,45µm i 5µm sterilni - Galenski laboratorij
- LOT 18 Boca medicinska tamna sa čepom - staklena - Klinička biohemija
- LOT 21 Boca za digitalnu biretu od tamnog borsilikatnog stakla - Laboratorij za kontrolu
- LOT 22 Elektroda za konduktometar Seven compact Mettler Toledo ili ekvivalent - Laboratorij za kontrolu

### **Prijedlog Komisije odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:**

Komisija jednoglasno daje prijedlog ugovornom organu, da se nakon provedenog otvorenog postupka, objavljenog na portalu e-Nabavke pod brojem 893-1-1-392/23 od 19.10.2023.godine, **Okvirni sporazum u trajanju od 24 (dvadeset četiri) mjeseca za „ Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a II/9/2023-C“**, dodijeli ponuđačima kako je niže navedeno:

#### **ENA d.o.o.**

LOT 1 Eze mikološke, eze inokulacijske i igle inokulacijske - sterilne	vrijednost bez PDV-a:	33.820,00 KM
LOT 11 Pipete po Pasteuru, polietilen, graduirane 1 ml i 3ml	vrijednost bez PDV-a:	8.875,00 KM
LOT 12 Posude od polipropilena - za prikupljanje ejakulata i za feces	vrijednost bez PDV-a:	5.890,00 KM

*Ugovor*  
*2. 10. 2023. g.*

LOT 13 Posuda za sputum i urin	vrijednost bez PDV-a:	9.880,00 KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>58.465,00 KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>9.939,05 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>68.404,05 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a ;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**MIKRO+POLO d.o.o.**

LOT 10 Papir za čišćenje optičkog stakla, parafilm I dispenzer	vrijednost bez PDV-a:	6.620,00 KM
LOT 15 Boce za reagencije od borosilikatnog tamnog stakla, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, gradušane (autoklaviranje od +121 do +140 °C) 250 i 500ml	vrijednost bez PDV-a:	10.790,00 KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>17.410,00 KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>2.959,70 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>20.369,70 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a ;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**INTRADE PHARM d.o.o.**

LOT 23 Posuda za pohranu i transport bioptata napunjena s 4% formaldehida ili 10% puferiranog formaldehida - 20 i 60 ml	vrijednost bez PDV-a:	14.989,20 KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>14.989,20 KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>2.548,16 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>17.537,36 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 28 dana (u slučaju hitnosti 24h) od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a ;

*Ukupno sa PDV-om*

- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**RAUCHE MEDICAL d.o.o.**

LOT 24 Posuda za pohranu i transport bioptata napunjena s 4% formaldehida ili 10% puferiranog formaldehida - 10, 20, 110 i 300 ml	vrijednost bez PDV-a:	10.450,80 KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>10.450,80 KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>1.776,64 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>12.227,44 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;

- Za FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a ;

- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture

**REKAPITULACIJA**

LOT	Ponudjač	Ukupan iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupan iznos sa PDV-om
LOT 1	ENA d.o.o.	33.820,00 KM	5.749,40 KM	39.569,40 KM
LOT 10	MIKRO+POLO d.o.o.	6.620,00 KM	1.125,40 KM	7.745,40 KM
LOT 11	ENA d.o.o.	8.875,00 KM	1.508,75 KM	10.383,75 KM
LOT 12	ENA d.o.o.	5.890,00 KM	1.001,30 KM	6.891,30KM
LOT 13	ENA d.o.o.	9.880,00 KM	1.679,60 KM	11.559,60 KM
LOT 15	MIKRO+POLO d.o.o.	10.790,00 KM	1.834,30 KM	12.624,30 KM
LOT 23	INTRADE PHARM d.o.o.	14.989,20 KM	2.548,16 KM	17.537,36 KM
LOT 24	RAUCHE MEDICAL d.o.o.	10.450,80 KM	1.776,64 KM	12.227,44 KM
<b>UKUPNO:</b>		<b>101.315,00 KM</b>	<b>17.223,55 KM</b>	<b>118.538,55 KM</b>

**Ostali elementi Okvirnog sporazuma:**

- Rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke će biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe;

- Cijene su nepromijenjene za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma;

- Okvirni sporazum se potpisuje na period od **24 (dvadeset i četiri) mjeseca ili utroška ukupnih sredstava na koje se ovaj Sporazum zaključuje.**

*Handwritten signature in blue ink.*

Na preporuku Komisije imenovane za predmetni postupak javne nabavke donijeta je Odluka kao u dispozitivu.



V.D. GENERALNI DIREKTOR

Prim. Doc. dr.sc.med. Alen Pilav

**PRAVNA POUKA:**

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana po prijemu Odluke o izboru, shodno Članu 99. i Članu 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

*Alen Pilav*